


気をつけよう!

いろんなところに アデノウイルス

夏かぜ?

プール熱?



アデノウイルスを

アデノウイルスは季節を問わず出現する、とても感染力の強いウイルスです。

アデノウイルスによってかかる病気

咽頭結膜熱
(プール熱)

肺炎

流行性角結膜炎



こわいなあ...

知ってますか??

感染経路はくしゃみなどによるひまつ感染、トイレの便やウイルスのついた物を触ることによる接触感染などがあります。
感染した場合の潜伏期は5～7日程度です。

胃腸炎

急性濾胞性結膜炎

詳しくは
中面を読んでね!

出血性膀胱炎



アデノウイルスの病気

咽頭結膜熱 (いんとうけつまくねつ)

- 小児に多い病気で、夏場にプールを介して流行していたことから「プール熱」とも呼ばれています。最近はプールでというよりは集団内、家族内感染が多いようです。
- 高熱、結膜炎、のどやリンパ節の腫れが主な症状です。
- 通常は6月ごろから流行しはじめて、7月8月にピークとなります。
- 学校保健法では主要症状が消退した後2日を経過するまで出席停止とされています。

流行性角結膜炎 (りゅうこうせい かくけつまくえん)

- 目が充血し、目やにが出ます。片目発症後4～5日後に反対側の目も発症することがあります。
- 症状が治まるまでに2～3週間かかります。
- 学校保健法では、医師により伝染のおそれがないと認められるまで出席停止とされています。



目が真っ赤になっちゃうよ。




感染の予防

感染を予防するには以下のような方法があります。

せっけんでの手洗い・
うがいをしよう。



タオルなどは別々に
使用しよう。



プール後はきれいに
体を洗おう。



目もきれいに洗おう。




アデノウイルスの検査

アデノウイルスの検査は簡単です。

アデノウイルスの検査は、検査の材料をのどの奥から綿棒でぬぐい取るだけ(目から検査する場合もあります)で簡単に行うことが可能です。検査の結果も15分～30分くらいですぐに分かります。アデノウイルス感染の診断は検査結果および臨床症状を考慮して医師が総合的に判断します。アデノウイルスの流行時は、風邪かなと思ったら早めに病院で受診しましょう。

アデノウイルスは
検査でわかるよ。

アデノウイルスに特効薬はありませんが、他の人にうつさないために必ず検査を受けましょう。
また、症状をやわらげる対症療法も可能ですので医師にご相談下さい。





アデノウイルスにかかったら

- ☑ まずは医療機関で受診しましょう。
- ☑ 安静にして休養を取りましょう。
- ☑ 飲みたいもので結構ですので十分に水分を取るようにしましょう。
- ☑ 他の人にうつらないように、タオルなどは別々のものを使いましょう。
- ☑ **学校伝染病として、法的な基準が設けられています。**

アデノウイルスによってかかる病気は学校保健法によって管理を受ける学校伝染病のひとつです。

※咽頭結膜熱は主要症状が消退した後2日間を経過するまで出席停止、流行性角結膜炎は医師により伝染のおそれがないと認められるまで出席停止が求められています。





病院・医院名

監 修

伊東市民病院

小児科

宇津木 忠仁先生

製 作

株式会社 ミズホメディー

協和メデックス 株式会社

株式会社 日本点眼薬研究所