

知っていますか？

溶連菌感染症って どんな病気??

ただの風邪じゃ
ないかも…



よう れん きん 溶連菌感染症を

溶連菌感染症ってどんな病気？


溶連菌感染症とは、A群β溶血連鎖球菌という細菌によって起こる感染症です。

流行時期 おもに11月～4月

感染経路 ◆飛沫感染(→口や鼻から感染)



咳やくしゃみ等で飛び散った菌を
吸い込むことで感染するよ！



◆接触感染(→皮膚から感染)



皮膚と皮膚が触れたり、タオルや
食器等を介して感染するよ！

潜伏期間 約2～5日

- 一般的に2～10歳の子供に感染しやすい病気です。
大人でも感染します。
- 一度感染して治っても、繰り返しかかります。
- 薬をきちんと服用すれば、24時間以内に感染力が
ほとんどなくなります。

知っていますか??

こんな症状出てないかな??



※苺舌…舌の表面に赤いブツブツができること。

※これらの症状が全てあらわれるわけではなく、人により症状は異なりますが、高熱、のどの痛みが出て、扁桃腺が腫れ、その後、全身に発疹が出たり、舌にイチゴのようなブツブツが現れるのが特徴です。

風邪と同じ症状のものもありますので、溶連菌感染症を判別するには、検査を受けないと難しい場合もあります。



溶連菌感染症の検査

溶連菌感染症の検査は簡単です。

溶連菌感染症の検査は、検査の材料をのどの奥から綿棒でぬぐい取るだけで簡単に行うことができます。検査の結果も5分～10分くらいですぐに分かります。

溶連菌感染の診断は検査結果および臨床症状を考慮して医師が総合的に判断します。

溶連菌感染症の流行時(11月～4月)は、風邪かな？と思ったら早めに病院や医院を受診しましょう。

溶連菌感染症は
検査でわかるよ。

しっかり対処しないと、合併症を引き起こす危険性がある病気であるため、油断は禁物です。
早期発見するためにも検査を受けましょう！



溶連菌感染症の治療

実はとってもこわい病気だよ。
そのままにしておくと、
大きな病気になるかも…



こわいなあ…



薬はペニシリン系やセフェム系の抗生剤が有効です。

薬をきちんと服用すれば、2～3日で症状がよくなりますが、よくなったからといって薬の服用をやめてしまうと、再発し、**急性腎炎・リウマチ熱・血管性紫斑病・中耳炎・気管支炎**などの合併症を引き起こすこともあります。

必ず、処方された期間は薬を服用しましょう。



急性腎炎

リウマチ熱

気管支炎

血管性
紫斑病

中耳炎



溶連菌感染症かな？ と思ったら

- ☑ まずは病院や医院を受診しましょう。
- ☑ 安静にして休養を取りましょう。
- ☑ 十分に水分を取るようにしましょう。
- ☑ タオルやコップなどは別々のものを使い、他の人にうつらないようにしましょう。

登園・登校について

溶連菌感染症は、学校保健法によって管理を受ける「条件によっては出席停止の措置が必要な病気」の一つです。

少なくとも、受診した日とその翌日は出席停止が求められています。

抗生剤服用24時間以上経て全身の状態が良ければ登校可能です。




感染の予防

感染を予防するには以下のような方法があります。

せっけんでの手洗い・うがいをしよう。



タオルや食器などは別々に使用しよう。



外出時はマスクを着用しよう。



感染力が強いので、もしも感染してしまったらおうちでも感染が広がらないように注意しましょう！





病院・医院名

監 修

永寿総合病院 小児科
三田村 敬子 先生

製 作

株式会社 ミズホメディー